

# Nuxt3 mit Vuetify 3 – Teil 3: Entwickeln in Vue / Typescript

Typescript muss in VS Code installiert werden. -g steht für globally (Alle Projekte)

```
[crayon-6639875b8a8eb531132384/]
```

Typescript Version prüfen

```
[crayon-6639875b8a8f3890841799/]
```

Enums

```
[crayon-6639875b8a8f4076987000/]
```

Objekte werden mit `reactive<type>({...})` reaktiviert und primitive Datentypen mit `ref<string>(…)`

```
[crayon-6639875b8a8f6216903363/]
```

Mixins werden in eine Vue Instanz hinzugefügt. So als würde man 2 Vue Instanzen verschmelzen. Composables sind dem ähnlich. In Mixins wird alles importiert, bei Composables muss jede Variable, Methode, etc. einzeln importiert werden.

Guter Artikel dazu:

[What is a Vue.js Composable? – Vue.js Tutorials \(vueschool.io\)](https://vueschool.io/)

---

## Nuxt3 mit Vuetify 3 – Teil 2:

# Layout

Wenn man durch eine App navigiert, dann ist der Seitenaufbau überall identisch. Das Menü, die Kopfzeile und Fusszeile sind auf jeder Seite identisch. Lediglich der Inhalt ändert sich.

In Nuxt 3 werden Layouts im "layouts"-Ordner erstellt und anschließend in die app.vue hinzugefügt. Einzelne Seiten werden im "pages"-Ordner erstellt.

Nuxt 3 routet die pages anhand des Namens. Nur die page "index.vue" wird zum root Knoten geroutet.

Also erstellen wir ein Verzeichnis "layouts" und ein Verzeichnis "pages".

In das "layouts" Verzeichnis, eine Datei erstellen "default.vue".

und folgenden Inhalt kopieren:

```
[crayon-6639875b8b004609902945/]
```

Dort, wo <slot /> steht, kommt der Inhalt der einzelnen Pages hinein.

Jetzt in das Verzeichnis "pages"

die Datei index.vue mit folgenden Inhalt

```
[crayon-6639875b8b00c174780867/]
```

und die Datei "pageOne.vue" mit folgenden Inhalt erstellen

```
[crayon-6639875b8b00d876229901/]
```

In der app.vue müssen wir nun sagen, dass wir nicht mehr die Nuxt Welcome page sehen wollen, sondern unser Layout:

```
[crayon-6639875b8b00e972966103/]
```

---

# Nuxt3 mit Vuetify 3 – Teil 1: Installation

Wenn man aus der Microsoft Welt kommt und Webseiten mit JQuery bearbeitet hat, dann sind UI Frameworks wie Vue eine wahre Veränderung. In meiner ASP WebApp habe ich Vue2 über CDN eingebunden und Vue anstatt JQuery genutzt. Vue funktioniert aber am besten mit NodeJs. Der Versuch NodeJs zu erlernen verlief aber immer in Frust. Weil es keinen roten Faden gibt, wie etwas umgesetzt werden kann. Es gibt keinen besten Weg. Es gibt sehr viele neue Begriffe und Definitionen, die Stück um Stück erlernt werden müssen. Es ist definitiv ein anderes lernen wie eine erprobte Sprache wie C# oder Java.

Deshalb ist hier **mein** roter Faden. Ziel soll am eine App sein, die folgende Punkte mit sich bringt:

1. Nuxt 3 als Wrapper über Vue3. Nuxt 3 schafft eine Ordnerstruktur und macht die imports z.B. überflüssig.
2. Vuetify 3 Beta. Zwar ist es noch in Beta Phase, aber es wird das beste UI Framework (Meiner Meinung nach)
3. Typescript: Die App soll in Typescript geschrieben sein
4. Pinia wird unser Statemanagement anstatt Vuex
5. Übersetzungen werden über i18n realisiert
6. Daten werden über externe .NET 6 Minimal Api mit Swagger abgerufen
7. Authorisierung erfolgt über eine ASP .NET 6 Proxy Anwendung

## Installation

### Voraussetzung

**NodeJS, Visual Studio Code, Volar Extension. Aktuelle Links**

**sind hier zu finden:**

Nuxt 3 – Quick Start (nuxtjs.org)

In Visual Studio über “Strg + Shift + ö” das Terminal öffnen

Neue App erstellen:

```
[crayon-6639875b8b2d6217030394/]
```

Die App wird nun im Unterverzeichnis “nuxt-app” erstellt.

Daher müssen wir in das neue Verzeichnis navigieren

```
[crayon-6639875b8b2da851817445/]
```

packages nachinstallieren:

```
[crayon-6639875b8b2db317504173/]
```

## Vuetify installieren

Referenzen:

The Easy Way to add Vuetify Vue.js 3 Material Components to Your Nuxt 3 / Vue.js 3 Application – YouTube

[Solved] vuetify icon not showing – Local Coder (Solution 5)

vuetify – npm (npmjs.com)

Unter “Version” die neuste Version raussuchen

```
[crayon-6639875b8b2dc273734776/]
```

Sass muss ebenfalls für Vuetify installiert werden

```
[crayon-6639875b8b2dd379773011/]
```

Pinia als StateManager

```
[crayon-6639875b8b2de522875178/]
```

```
[crayon-6639875b8b2df395533528/]
```

und die mdi Icons für Vuetify

```
[crayon-6639875b8b2e1477744731/]
```

Plugins werden in Nuxt im plugins Verzeichnis erstellt. Also muss im Root ein neues Verzeichnis “plugins” erstellt

In das plugins Verzeichnis wird eine neue Datei “vuetify.ts” erstellt und folgendes kopiert:

[crayon-6639875b8b2e2797334052/]

Jetzt muss noch die nuxt.config.ts angepasst werden und das css und der transpiler müssen mit vuetify verheiratet werden. Daher kann der folgende Teil einfach copy/pasted werden. Der Vite Teil wird bei mir als Fehler angezeigt. kompilieren geht trotzdem. Wem das stört, kann den vite Knoten auskommentieren  
[crayon-6639875b8b2e3711148079/]

Jetzt sollte die App starten können:

In der Beta 1 läuft dauert der Start über 1 Minute. Ich hoffe das wird noch gefixt

[crayon-6639875b8b2e5993028873/]

Weiter geht's mit Teil 2 Layout:  
<https://devandy.de/?p=890&preview=true>